

Тест по теме Лечение пациентов детского возраста. ваава

1. Консервативное лечение ГБН у новорожденных :

- А) имунноглобулин в/в капельно Б) фенобарбитал в порошках
В) пенициллин в/м

2. Показания для проведения ЗПК при ГБН:

- А) уровень непрямого билирубина 350 ммоль/л Б) уровень непрямого билирубина более 350 ммоль/л
В) уровень непрямого билирубина менее 350 ммоль/л

3. Лечение гнойного омфалита :

- А) цефатоксим в/м Б) амоксициллин per os В) эритромицин

4. Осложнение при пиодермиях новорожденных :

- А) сепсис Б) везикулопустулез В) пузырчатка новорожденных

5. Лечение рахита

- А) водный раствор витамина Д Б) масляный раствор витамина Д В) спиртовой р-р витамина Д

6. Лечение спазмофилии

- А) оротат калия Б) глюконат кальция В) витамин Д

7. Лечение ЭКД

- А) полисорб Б) зиртек В) парацетамол

8. Исход ЭКД

- А) экзема Б) бронхиальная астма В) пиелонефрит

9. Тяжелая степень гипотрофии по дефициту массы тела

- А) до 30% Б) более 30% В) 20-30%

10. Причины возникновения гипотрофий у ребенка

- А) экзогенная Б) эндогенная В) гематогенная

11. Возбудитель кандидозного стоматита:

- А) вирус герпеса Б) грибок рода Candida В) стафилококк

12. Helicobacter pilori – это

- А) возбудитель дифтерии Б) возбудитель пневмонии В) возбудитель гастрита

13. Лечение энтеробиоза проводится препаратом :

- А) пирантел Б) папаверин В) фестал

14. Возбудитель ревматизма

- А) стрептококк Б) стафилококк В) кишечная палочка

15. Для лечения железодефицитных анемий назначают :

А) препараты висмута Б) препараты железа В) аскорбиновую кислоту

16. Для лечения ОРВИ у детей применяют :

А) противовирусные препараты Б) желчегонные препараты В) спазмолитики

17. Базисное лечение бронхиальной астмы включает :

А) СИТ Б) ИГКС В) Сальбутамол

18. При приступе бронхиальной астмы применяют:

А) сальбутамол Б) фестал В) анальгин

19. Для гломерулонефрита характерна

А) протеинурия Б) гематурия В) лейкоцитурия

20. Для пиелонефрита характерна

А) лейкоциурия А) протеинурия Б) гематурия

21. «Золотой стандарт» при пневмонии

А) рентгенография органов грудной клетки Б) общий анализ крови В) спирография

22. Лечение сахарного диабета у детей

А) инсулин короткого действия Б) инсулин короткого и пролонгированного действия

В) сахароснижающие препараты

23. Гипотиреоз лечат

А) левотироксином Б) эутироксом В) мерказолилом

24. При тиреотоксикозе назначают

А) левотироксин Б) эутирокс В) мерказолил

25. Лечение дифтерии

А) цефтриаксон Б) пенициллин В) ПДС

26. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при менингококцемии:

А) преднизолон Б) седуксен В) пенициллин (левомецетин, цефтриаксон)

27. Лечение вирусного гепатита А :

А) оралит, витамины, ферменты, гепатопротекторы Б) оралит, но-шпа, антибиотики

В) спазмолитики, интерфероны.

28. В лечении ветряной оспы применяют

А) креон Б) ацикловир В) дротверин

